

Lubristil

Soluție oftalmică hipotonă ,
hidratantă și lubrifiant conținând
HIALURONAT DE SODIU 0,15%

Lubristil, datorită proprietăților sale hidratante și vâscoelastice, este util pentru hidratarea și lubrifierea suprafeței oculare în toate cazurile de iritație și/sau uscăciune cauzate de alterările filmului lacrimal.

Lubristil oferă o ameliorare imediată și un confort de durată.

Compoziție:

1 ml soluție conține 1,5 mg de hialuronat de sodiu, clorură de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat, fosfat de sodiu monobazic monohidrat, **clorură de benzalconiu**, apă purificată.

Forma de prezentare:

Flacon de 10 ml. 1 Prospect.

Indicații:

Lubristil este indicat în toate cazurile de disconfort ocular, în special pentru a ajuta la ameliorarea iritației și uscăciunii cauzate de alterările calitativ-cantitative ale filmului lacrimal sau de factori de mediu precum praful, lumina puternică, polenul, poluarea atmosferică sau utilizarea monitoarelor. Asigură protecția suprafeței oculare în timpul proceselor de vindecare a abraziunilor.

Caracteristici și mod de acțiune:


Lubristil conține hialuronat de sodiu, un polimer natural, prezent și în structurile ochiului uman. Caracteristicile fizice aparte ale hialuronatului de sodiu conferă soluției proprietăți „vâscoelastice” importante. **Lubristil** asigură o acoperire stabilă a suprafeței oculare, conferind, datorită proprietăților sale lubrifiante și hidratante, o rezistență foarte scăzută la mișcări ale ochilor precum clipitul și asigurând protecția în timpul proceselor de vindecare a epiteliului cornean. Astfel, **Lubristil** combină ameliorarea de durată cu un maximum de confort.

Dozaj și mod de administrare:

Instilați 1-2 picături de patru ori pe zi în sacul conjunctival.

Mod de utilizare:

Spălați / igienizați mâinile înainte de utilizare.



Înșurubați capacul strâns pentru a perfora vârful flaconului.
Deșurubați capacul.



Răsturnați flaconul și instilați soluția apăsând ușor pe flacon.



Închideți flaconul prin înșurubarea capacului.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la unul dintre ingrediente.

Atenționări și precauții pentru utilizare:

Lubristil conține clorură de benzalconiu, cu rol de conservant antimicrobian.

Evitați contactul cu lentilele de contact moi.

Scoateți lentilele de contact înainte de instilării **Lubristil** și așteptați cel puțin 15 minute înainte de a le purta din nou.

Evitați atingerea ochiului sau a oricărei suprafețe cu vârful flaconului deschis.

Nu utilizați **Lubristil** dacă flaconul este deschis sau deteriorat. Păstrați la temperaturi sub 30°C.

Nu utilizați **Lubristil** după data de expirare.

Produsul trebuie utilizat în termen de 28 de zile de la prima deschidere a flaconului.

Administrarea **Lubristil** la copii sau la persoane cu o îndemănare redusă trebuie supravegheată de un adult responsabil.

Interacțiuni cu alte medicamente sau dispozitive medicale pentru uz ocular:

Nu se cunosc interacțiuni ale produsului cu administrarea altor medicamente oftalmice, dar se recomandă să nu se utilizeze alte medicamente sau dispozitive medicale pentru uz ocular în decurs de 10 minute de la instilarea **Lubristil**.

Reacții adverse:

Utilizarea produsului poate cauza o intoleranță ocazională (arsură ușoară sau iritație).

DOAR PENTRU UZ OCULAR TOPIC

NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR

Producător:

S.I.F.I. S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 95025 Aci S. Antonio (CT), Italia.

Distribuit de:

SC OFTAFARMA ROMANIA SRL

Adresa: Str. Carol Davila nr. 105-107 et.2, ap.5, sector 5, București România

Data ultimei verificări a textului

Martie 2017

Lubristil este un dispozitiv medical steril.

